



Фрунзе

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ОКПО 75415546, ОГРН 1056758325238, ИНН/КПП 6731049404/673101001; Тенишевой ул., д. 26, г. Смоленск, 214018; тел:(4812) 38-25-10, факс: (4812) 55-25-49; E-mail: rpn@67.rospotrebnadzor.ru, <http://67.rospotrebnadzor.ru>

« 05 » июля 2023 г., 16 час. 00 мин.
(дата и время составления акта)

214012, Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Фрунзе, д. 12
(место составления акта)

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 22» города Смоленска, ИНН 6729011604, ОГРН 1026701460499, деятельность образовательных учреждений, чрезвычайно высокий риск

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):
214012, Смоленская область, город Смоленск, ул. Фрунзе, д. 12

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с « 26 » июня 2023 г.,
по « 05 » июля 2023 г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания на основании: решения о приостановлении срока проведения профилактического визита от 26.06.2023 № 1222/р

с « 26 » июня 2023 г.,
по « 05 » июля 2023 г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования: не был продлен.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен:

Журавлева Лидия Ивановна, главный специалист - эксперт отдела защиты прав потребителей
Управления Роспотребнадзора по Смоленской области

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

специалисты:

Варечкина Зоя Викторовна, помощник врача по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

экспертные организации:

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области».

Аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» выдан Федеральной службой по аккредитации 06.02.2013 № РОСС RU.0001.510109

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:
Левченков Владимир Евгеньевич директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 22» города Смоленска

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	Да
О соответствии объектов контроля критериям риска	Да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	Нет
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	Да
Иная информация (указать)	-
Осуществлено консультирование контролируемого лица	Да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр территорий и помещений (отсеков)

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов) (указывается по каждому фактически совершенному действию)

в следующие сроки:

с « 26 » июня 2023 г.,

по « 26 » июня 2023 г.

2) отбор проб;

в следующие сроки:

с « 26 » июня 2023 г.,

по « 26 » июня 2023 г.

3) испытание

в следующие сроки:

с « 26 » июня 2023 г.,

по « 30 » июня 2023 г.

5) экспертиза

в следующие сроки:

с « 03 » июля 2023 г.,

по « 03 » июля 2023 г.

6) истребование документов

в следующие сроки:

с « 26 » июня 2023 г.,

по « 26 » июня 2023 г.

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

(указываются рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

- утвержденная руководителем программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, результаты лабораторных исследований по программе производственного контроля;

- перечень используемых помещений для работы лагеря;

- медицинские книжки работников, подлежащих предварительным и периодическим медицинским осмотрам, профессиональной гигиенической аттестации с информацией об иммунизации и прохождении медицинских осмотров работниками;

- документы, регламентирующие организацию питания (основные (организованные) меню, ежедневное меню, технологические карты, ведомости контроля за фактическим рационом питания детей, товарно-сопроводительная документация на продовольственное сырье и продукты питания);
- документы, регламентирующие осуществление деятельности по отдыху детей и их оздоровлению (режим функционирования);
- количество детей, зачисленных (планируемых к зачислению) в лагерь;
- документы об организации проведения дератизационных и дезинфекционных работ (в том числе акарицидной обработки территории).

11. При проведении профилактического визита было установлено:

1) По результатам осмотра нарушения обязательных требований санитарно-эпидемиологического законодательства не установлены

Учреждение размещено на обособленном земельном участке в зоне жилой застройки. Земельный участок учреждения имеет ограждение, имеет наружное электрическое освещение (централизованное, освещение от школы – на стадионе), пешеходные дорожки и подъездные пути с целостным покрытием без дефектов. Здание трехэтажное, с центральной системой водоснабжения, отопления, канализовано.

Согласно уведомлению директора школы МБОУ «СШ №22» Левченкова В.Е. на время работы детского оздоровительного лагеря выделено 2 кабинета, спортивный зал.

Согласно приказу №11811-д от 29.05.2023 «Об открытии лагеря дневного пребывания в период летних каникул» открытие лагеря дневного пребывания с организацией двухразового питания продолжительностью 21 день для детей и подростков в возрасте от 6, 6 до 10 лет с 01.06.2023 по 30.06.2023 в количестве 20 детей.

Площади кабинетов: № 201 – 46,13 м.кв, № 202- 47,95 м.кв. При максимальной заполняемости детского оздоровительного лагеря площадь на одного ребенка составляет не менее 2,5 м. кв, что соответствует требованиям санитарного законодательства. Спортивные мероприятия проводятся в спортивном зале площадью 190,6 м.кв. Дети, посещающие детский оздоровительный лагерь, пользуются гардеробом на 1 этаже школы. Гардероб оборудован напольными вешалками для одежды и обуви.

Представлены: режим работы лагеря с дневным пребыванием детей, программа производственного контроля; договоры №29А от 10.03.2023 на проведение акарицидной обработки, договор №29А-1 от 10.03.2023 на проведение работ по дезинсекции, договор №3 от 10.01.2023 на проведение работ по дератизации.

Представлены: копия акта выполненных работ по дезинсекции (дата проведения 16.05.2023), по акарицидной обработке (дата проведения 16.05.2023).

На территории выделены зоны: физкультурно-спортивная, зона отдыха и хозяйственная зона. Оборудование физкультурно-оздоровительной зоны обеспечивает проведение секционных занятий и оздоровительных мероприятий.

Для сбора твердых коммунальных отходов своих мусорных контейнеров нет, согласно договору №671912908 от 27.01.2023г между МБОУ «СШ №22» и АО «СпецАТХ» твердые коммунальные отходы выносятся на общую мусорную площадку, расположенную на близлежащей улице.

Кабинеты оборудованы стандартной, разновозрастной, регулируемой, согласно росту детей, мебелью. Отделка помещений: в кабинетах стены – окрашены водно-дисперсионными красками, потолок – побелка, натяжной потолок, пол – покрытие линолеум, в санитарных узлах полы и стены на высоту 1,5 м - покрытие керамической плиткой, потолок – побелка.

Освещение в помещениях естественное и искусственное. Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами. На момент осмотра все осветительные точки закрыты плафонами, находились в рабочем состоянии.

Все помещения оборудованы естественной вентиляцией. Для соблюдения режима проветривания предусмотрено открывание оконных проемов, установлены москитные сетки.

Туалеты для мальчиков и девочек отдельные. Санитарный узел для девочек оборудован: 4 умывальными раковинами и 5 унитазами; санитарный узел для мальчиков оборудован: 4 умывальными раковинами, 4 унитазами и 3 писсуарами.

Горячее водоснабжение в санитарных узлах представлено с помощью водонагревающих устройств. В санитарных узлах установлены: педальные ведра, держатели для туалетной бумаги, мыло, для сушки рук имеются бумажные полотенца. Санитарно-техническое состояние удовлетворительное, на момент осмотра все оборудование находилось в рабочем состоянии. Отделка стен, полов в санитарных узлах позволяет легко и доступно проводить влажную и дезинфекционную обработку. Для хранения уборочного инвентаря, приготовления дезинфицирующих, моющих растворов, выделено хозяйственное помещение. В наличии

имеется дезинфицирующие средства. Инструкции по приготовлению дезинфицирующих средств имеются, хранение уборочного инвентаря для санитарных узлов отдельное.

Медицинское обслуживание детей организовано в помещениях медицинского кабинета, согласно договору об оказании медицинской помощи №22 от 27.10.2022г между МБОУ «СШ № 22» и ОГБУЗ «Детская клиническая больница».

Обеспечение и организацию горячего питания для детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей осуществляет ООО «Комбинат питания «Заднепровье» на базе МБОУ «СШ №22» согласно договору №22 от 17.05.2023г между МБОУ «СШ №22» и ООО «Комбинат питания «Заднепровье» на оказание услуг по организации горячего питания и обеспечению горячим питанием учащихся в лагере с дневным пребыванием детей. ООО «Комбинат питания «Заднепровье» выполняет программу производственного контроля.

Питание детей организовано в обеденном зале, где установлены столы, стулья для приёма пищи. При обеденном зале установлены 2 умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды, для соблюдения правил личной гигиены обучающимися. Предоставлены: рацион питания меню, утв. 01.06.2023 директором ООО «КП «Заднепровье», согласован с директором МБОУ «СШ №22»; меню на 26.06.2023 и технико-технологическая карта; ведомость контроля за рационом питания.

Для соблюдения питьевого режима детьми, согласно договору №11 от 12.04.2023г между МБОУ «СШ №22» и ООО «ГарантРесурс» на поставку воды питьевой природной негазированной, упакованной в емкости (бутыли 18,9л) для нужд детских образовательных учреждений города Смоленска, организована доставка воды расфасованной в емкости, установлен кулер, имеется запас одноразовых стаканов. Декларация о соответствии представлена.

В работе задействованы 8 сотрудников (1- начальник лагеря, 5-воспитатели, 1-зав.хоз, 1-уборщица производственных и служебных помещений). Личные медицинские книжки установленного образца имеются. Медицинские осмотры и гигиеническая подготовка и аттестация персоналом пройдены.

В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции в соответствии с п.2.2 СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"* созданы условия для организации проведения ежедневных «утренних фильтров». На посту охраны при входе в учреждение установлен стол для сотрудника, проводящего измерения температуры тела детей и сотрудников. Измерение температуры тела проводится термометром бесконтактным инфракрасным.

Для обработки рук в наличии имеется жидкий антисептик для антибактериальной обработки рук. Помещения постоянного пребывания детей для дезинфекции воздушной среды оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха в достаточном количестве в соответствии с п.2.3 СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

Для маломобильных групп населения в МБОУ «СШ №22» имеются следующие условия: кнопка вызова помощника, санитарный узел на 1 этаже с расширенным дверным проемом.

При проверке в помещениях и на территории фактов курения не зафиксировано, имеются надписи и знаки, запрещающие курение.

26.06.2023 в 11 час. 10 мин. в подсобном помещении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №22» города Смоленска по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Фрунзе, д.12 произведен отбор пробы 0, 015% раствора дезинфицирующего средства «Ди - Хлор Экстра»;

26.06.2023г в 11 ч 15 мин. проведен отбор проб питьевой воды централизованной системы холодного водоснабжения на объекте: помещения организации отдыха и оздоровления детей на базе МБОУ "Средняя школа №22" города Смоленска по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Фрунзе, д. 12.

26.06.2023г в 11ч 20 мин. проведен отбор проб пищевой продукции на объекте: помещения организации отдыха и оздоровления детей на базе МБОУ "Средняя школа №22" города Смоленска по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Фрунзе, д. 12.

Получены протоколы лабораторных испытаний, экспертные заключения (вх. №67-8404-2023 от 03.07.2023).

Согласно протоколу лабораторных испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» № 8183 от 30.06.2023, в исследуемой пробе рабочего раствора 0,015% дезинфицирующего средства массовая доля активного хлора составляет $0,018 \pm 0,004$, при допустимом уровне 0,011-0,019%.

Согласно протоколу лабораторных испытаний № 8182 от 30.06.2023, экспертному заключению №2294 от 03.07.2023, выданным ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области», качество холодной питьевой воды, отобранной из распределительной сети (кран умывальной раковины 1 этажа) на объекте: помещения организации отдыха и оздоровления детей на базе МБОУ «Средняя школа №22» города Смоленска по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Фрунзе, д. 12, по исследованным микробиологическим показателям **соответствует** государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Проба холодной питьевой воды исследована по микробиологическим (общее микробное число, обобщенные колиформные бактерии, E.coli) показателям. По исследованным показателям проба холодной питьевой воды соответствует гигиеническим нормативам.

Согласно протоколу лабораторных испытаний № 8184 от 30.06.2023, экспертному заключению №2215 от 03.07.2023, выданным ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области», Проба – Вода питьевая негазированная артезианская "CleanАква", дата изготовления: 22.06.2023г, изготовитель: ООО "ГарантРесурс", Смоленская область, Починковский район, д. Рябцево, отобранная на объекте: помещения организации отдыха и оздоровления детей на базе МБОУ «Средняя школа №22» города Смоленска по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Фрунзе, д. 12, по исследованным показателям **соответствует** требованиям действующего технического регламента: ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду», утвержденный Решением Коллегии Евразийской Экономической Комиссии от 5 декабря 2017 года № 164.

Исследованы показатели: органолептические (запах при 20°C, запах при 60°C, мутность (по формазину), цветность, водородный показатель); солевого и газового состава (сульфаты, хлориды); токсичные металлы (железо); обобщенные (жесткость общая); органического загрязнения (окисляемость перманганатная, нитриты). Исследованные показатели не превышают нормативов.

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) протокол осмотра от 26.06.2023;
- 2) акты (протоколы) отбора проб (образцов) от 26.06.2023;
- 3) экспертные заключения № 2294 от 03.07.2023г; №2215 от 03.07.2023;
- 4) протоколы лабораторных испытаний №8182 от 30.06.2023 г.; №8184 от 30.06.2023; №8183 от 30.06.2023

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Главный специалист эксперт отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Смоленской области Журавлева Л.И.

(должность, фамилия, инициалы инспектора)

(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления)

05.07.23 16-00

(дата, время)

директор

(должность)

В.Е. Левченков

(ФИО)